

Государственный архив Саратовской области

Июль 1957 - Проектный институт по проектированию городского и сельского строительства  
-ноябрь 1963 "Саратовгипрогорсельстрой"  
Саратовского облисполкома

Декабрь 1963 -  
-октябрь 1967 гг Государственный проектный институт по проектированию строительства и ре-  
конструкции ремонтных мастерских заводов, складских баз и других объек-  
тов сельхозтехники "Гипропромсельстрой" Главного управления по проекти-  
рованию сельских зданий и сооружений "Главсельстройпроект" при Госстрое СССР

Ф О Н Д № Р - 2397

О П И С Ь № I п/д-продолжение  
дел постоянного хранения проектной  
документации за 1962 - 1965 годы.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие

*стр.*

1-5

Указатель объектов

6

Проектная документация по планировке и  
застройке городов и других населенных  
пунктов

7-36

1962 - 1965 годы

7-36

## ПРЕДИСЛОВИЕ

к описи № I п/д – продолжение дел постоянного хранения проектной документации Всесоюзного проектного института по проектированию и реконструкции заводов, ремонтных мастерских, складских баз и других объектов сельхозтехники "Гипропромсельстрой" за 1962 – 1965 годы

Сведения по истории фондообразователя изложены в предисловии к описи № I дел постоянного хранения за 1944 – 1969 годы (фонд № Р – 2397).

Основной задачей института "Гипропромсельстрой" является разработка в соответствии с планом и в установленные сроки типовых проектов по строительству и реконструкции ремонтных мастерских, заводов и др. предприятий по ремонту сельскохозяйственной техники, складов запасных частей, районных и областных баз и др. объектов сельхозтехники.

- Для выполнения этой задачи институт
- осуществляет функции головного проектного института;
  - обеспечивает единую техническую политику;
  - разрабатывает типовые проекты и проекты экспериментального строительства и проводит необходимые инженерно – изыскательские работы;
  - проводит унификацию объемно – планировочных решений;
  - внедряет через проекты в строительство индустриальные методы и новую технику возведения зданий и сооружений;
  - изучает вопросы и производит анализ развития соответствующих отраслей народного хозяйства,

видов строительства, а также участвует в разработке перспективных планов и составлении технико - экономических показателей;

- выполняет проектные и, в необходимых случаях, исследовательские работы по созданию и внедрению в строительстве новых технологических процессов, новых видов оборудования, объемно - планировочных и конструктивных решений заданий и сооружений;
- участвует в подготовке проектов планов типового проектирования, планов проектных, исследовательских и экспериментальных работ, связанных с внедрением новой техники в строительстве.

Техническая политика осуществляется функциональными подразделениями института - отделами по проектированию промышленного строительства и по проектированию жилищно - гражданского строительства.

По проектам института осуществлена застройка и реконструкция Набережной реки Волга. Вопрос о реконструкции и благоустройстве Набережной ставился неоднократно. В 1939 году была разработана схема реконструкции Набережной при условии постоянного горизонта воды при Камышинской плотине, в 1941 году - проект временного благоустройства ул. Миллионной от Бабушкина взвоза до Обуховского переулка. В 1948 году был разработан проект Набережной на стадии Проектное задание институтом "Саратовгражданпроект", причем береговая полоса проектировалась при существующем свободном режиме Волги. При разработке проекта Набережной использовались материалы реконструкции, исполненные институтом "Саратовгражданпроект", и частично использовались материалы проектного задания "Госинженерпроект" Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Эта документация включена в опись № I п/д - продолжение дел постоянного хранения проектной документации за 1958 - 1962 годы в начало раздела 1962 года по реконструкции Набережной.

А.

В данную опись № I п/д - продолжение за 1962 - 1965 годы включена проектная документация по реконструкции застройки и благоустройству Набережной за 1952 год, 1954 год. Производившиеся в разное время работы по благоустройству Набережной не были доведены до конца и коренных работ по реконструкции застройки и благоустройству Набережной не производили.

В 1954 году были начаты работы по благоустройству центральной части набережной между Ленинским и Первомайским взвозами, предусматривался снос существующих строений, вертикальная планировка дороги, благоустройство, озеленение, строительство видовых беседок.

Генплан Набережной был составлен в 1955 году в соответствии с генсхемой застройки г. Саратова и с учетом замечаний по представленному в 1954 году проектному заданию планировки района Набережной. В последующие годы документация по реконструкции Набережной дорабатывалась. В проектируемой части Набережной предусматривалась застройка строительными кварталами 4-5-7 этажными жилыми зданиями.

Застройка и реконструкция Набережной состоит из ряда проектов, указанных в указателе объектов. При обработке не были представлены проекты с шифрами № 253, 574, 786, включенные в перечень проектов, нтд по которым подлежит передаче на госхранение.

Внутри этого раздела объекты расположены по хронологии их завершения, внутри объектов - по стадиям проектирования. Документы проектных стадий расположены в принятой последовательности проектирования: проектное задание (ПЗ), технический проект (ТП), рабочие чертежи (РЧ). Внутри стадий - по частям.

Объекты в описи систематизированы по дате окончания разработки проектов, реконструкция расположена здесь же, независимо от времени ее проведения.

Текстовая документация внутри проекта подбиралась по составу проекта.

Проектная документация, создаваемая в процессе изыскательских работ, расположена в описи перед документами проектных стадий объекта.

На госхранение отобраны проекты на стадии "РЧ" при двухстадийном проектировании ПЗ и РЧ. На стадиях "РЧ" и "ПЗ" выделены части: генплан, архитектурно - строительная, отопление и вентиляция, электроснабжение и канализация, газоснабжение.

Проектная документация постоянного хранения обработана в соответствии с требованиями "Инструкции по обработке и описанию нтд, выполняемой государственными архивами за счет спецсредств" (М7., 1985 год).

В опись № I п-д (продолжение) проектной документации за 1962 - 1965 годы включено 100 (сто) ед.хр. К каждой ед.хр. составлена внутренняя опись и итоговая запись о количестве листов ед.хр. с указанием через плюс количества листов внутренней описи. Общее количество листов в ед.хр. независимо от разновидности документов (текст, графика, фото) и через знак "+" количество листов внутренней описи единицы хранения проставлено в 7-ой графе описи. В 6-ой графе описи указан год окончания разработки документов, находящихся в единице хранения. В 5-ой графе описи вынесено название организации - разработчика проекта.

№/№ комплексов в графе 2-ой описи не проставлялись, т.к. создание комплексов предусматривается не в организации, а в госархиве согласно "Правилам работы с нтд в организациях и на предприятиях СССР" (М, 1977 год).

К описи составлен научно - справочный аппарат: титульный лист, предисловие, указатель объектов, оглавление. Проектная документация института постоянного хранения за 1958 - 1962 годы

5  
~~6.~~  
принята на госхранение в 1989 году - фонд № Р № - 2397.

Предисловие составила :

ст.н.с. Облгосархива

*Швецова*

Р.В.Швецова

С предисловием ознакомлен:

начальник техотдела

*Нерсет*

УКАЗАТЕЛЬ  
ОБЪЕКТОВ

I. Застройка и реконструкция Набережной реки Волга

ед. хр.

493-594

шифр

51,256,

580,617

328,579

576,1502,

385,565,

692,673,

1511,563

Ф О Н Д № Р - 2397

О П И С Ь № I п/д (продолжение)  
проектной документации за 1962-1965 годы

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол экспертно-проверочной  
комиссии областного отдела  
Саратовского обл. спелкома  
от 28.06.80 № 6

Ед. хр.:	№№/№№	Обозначения:	Заголовок:	Автор:	Крайние:	Кол-во:	Примеча-
	: комплек-	:(производ-	единицы	:(организация-	даты	листов:	ние
	: тов	: ственный :	хранения	:-разработчик)	:	:	:
	:	!индекс и :	:	:	:	:	:
	:	: шифр) :	:	:	:	:	:
I	2	3	4	5	6	7	8

Проектная доку-  
ментация по пла-  
нировке и застрой-  
ке городов и дру-  
гих населенных  
пунктов

1962 год

Застройка и реконструкция  
набережной реки Волга.

Набережная г. Саратова.

I	:2	:3	:4	:5	:6	:7	:8
493			Набережная г.Саратова. Геосъемка.Геология. Чертежи. Кальки.	Горпроект	1952- 1953		10+I
494			Набережная реки Волги. Заключение о инженерно - - геологических условиях по территории Набережной. Текст.		1949, 1953		50+I
495		Калька.	Набережная реки Волги от ул.Ленина до судорем- завода. Геосъемка.Чертеж Калька.		1954		I+I
496			Застройка Набережной реки Волги. Проектной задание.Генплан. Кальки, синьки.	Горпроект	1952		5+I
499			Планировка Набережной. Проектное задание. Архитектурно - планиро- вочная и инженерная части. Чертежи. Кальки.	Горпроект	1953		13+I

I	:2	:3	:4	:5	:6	:7	:8
500			Планировка Набережной. Пояснительные записки к проектным заданиям архи- тектурно - планировочной части.	Горпроект	1953- 1955		85
500,а'			Текст. <i>То же. Пояснительная записка к проекту красной линии. Текст.</i>		1953		5
501			Проектное задание и поясни- тельная записка к части водоснабжение, канализация, электроснабже- ние. Чертежи. Синьки, текст.	Горпроект	1953		3-27+1
502		51	То же. Пояснительная записка к проектному заданию по электроснабжению. Текст.	"-	1953		8
503		256	Набережная реки Волги. Временные мероприятия по пропуску талых вод. Рабочие чертежи. План вертикальной плани- ровки. Калька, синька.	Горпроект	1956, 1959		

6.

:1	:2	:3	:4	:5	:6	:7	:8
504	256	Набережная реки Волги. Сходы по оси ул. Некрасова. Рабочие чертежи.	Горпроект	I I	I 1958	I 1959	7+I
		Архитектурно - строительная и конструкторская часть. Чертежи. Кальки.					
505	256	То же, Сход у Бабушкина взвоза.	Горпроект	I 1958-	I 1959	I 4+I	
		Рабочие чертежи. Архитектурно - строительная и конструкторская часть.					
506	256	Чертежи. Кальки. <i>То же, Сход по бабушкиному взвозу. Техдизельской, Заводская.</i>	-"-	1959		1+1	
507	256	<i>Чертежи. Кальки.</i> То же, Сход у Валовой улицы. Рабочие чертежи.	-"-	I 1958-	I 1959	I 4+2	
		Архитектурно - строительная и конструкторская часть. Чертежи. Кальки.					